

Приложение №2  
К договору № 749  
управления многоквартирным домом  
от 01 01 2015г.

## СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

К общему имуществу многоквартирного дома относится:

- фундамент дома;
- подвальное помещение с вентиляционными окнами
- цоколь и отмостка;
- чердачное помещение дома с перекрытием и кровлей, слуховыми окнами, несущей конструкцией;
- крыльца подъездов с козырьками;
- стены, конструкции дома, перекрытия и перегородки, разделяющие помещения разных собственников, швы,стыки и элементы крепления панелей и конструкций;
- внутренние и внешние устройства и элементы, обеспечивающие сбор и удаление с перекрытия дома талой и дождевой воды;
- входные двери в подъезды, тамбуры, вестибюли подъездов, колясочные, помещения подъездов, межэтажные лестничные пролеты и межэтажные площадки, окна и двери межэтажных площадок;
- коридоры, проходы с дверями и перегородками;
- система вентиляции помещений дома;
- общедомовые приборы учёта потребления энергоресурсов и услуг и элементы их монтажа и обеспечения сохранности;
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутридомовой разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;
- вводные распределительные устройства, этажные электрические щиты, стояковая электропроводка, электрические счетчики потребления электроэнергии в местах общего пользования и придомового освещения;
- заземляющие устройства;
- электропроводка, приборы освещения и управления, смонтированные в местах общего пользования и обеспечивающие наружное придомовое освещение;
- радио и телевизорное оборудование, шкафы для слаботочных устройств защиты аппаратами и управления;
- тепловые пункты и элементы, обеспечивающие их работу и обслуживание;
- автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов, видеонаблюдения и системы безопасности;
- автоматические установки пожарной сигнализации, системы пожаротушения и дымоудаления;
- пожарные лестницы;

-придомовая территория с растениями и конструкциями в границах определённых согласно замерам.

## ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА

Между сторонами по настоящему договору утверждены следующие границы эксплуатационной ответственности по содержанию и ремонту Общего имущества в жилом доме (между Общим имуществом жилого дома и Помещением, принадлежащим Собственнику):

- система электроснабжения: до вводных клемм на квартирном приборе учёта;
- система холодного, горячего водоснабжения: до первой запорной арматуры от стояков (в случае отсутствия запорной арматуры, до первого сварного шва);
- система отопления: до первой запорной арматуры от стояков (в случае отсутствия запорной арматуры, до первого сварного шва);
- система канализации: по тройник стояка, лежака (включая тройник).

Директор ОOO «УК «Строймонтаж»  
Емельянов К.Ю.

М.П.  
М.П.

Глава администрации Калининского района  
Шатула Г.Н.



от 09.09.2015

**Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома  
по адресу ул. Новоуральская, д. 2 с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.**

ООО "Управляющая компания "Строймонтаж"

**Технические характеристики дома:**

Площадь дома	975,1
Количество этажей	2
Количество подъездов	3

Всего расходы, руб./год	284 097,40
Всего расходы, руб.мес.	23 674,78
Расчетная плата на 1 м <sup>2</sup> в мес.	24,28

Виды работ	ЕИ	Периодичность	Сумма, руб./год	Сумма, руб./мес.	Плата за 1 м <sup>2</sup> в мес.	Примечание по периодичности оказания, указанная минимальная
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО</b>						
1. Техническое обслуживание (содержание) несущих конструкций (конструктивных элементов) здания (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ) (Проведение технических осмотров, профилактического мелкого экстренного ремонта, устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, укрепление водосточных труб, колен и воронок; смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок в сосулек, очистка подвальных и чердачных помещений от мусора, закрытие на замки подвальных/чердачных дверей, выходов на крышу, контроль за состоянием дверей, запорных устройств на них (при наличии) и т. д.)			30 427,22	2 535,60	2,60	
1.1. Осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (фундамент, стены, перекрытия и покрытия, балки, лестницы, крыша, кровля, перегородки, внутренняя отделка помещений общего пользования, полы помещений общего пользования, помещения подвалов и чердаков, водоотводящие устройства (при наличии)) с составлением дефектной ведомости и акта осмотра	M2	2 в Год				Минимальная периодичность согласно п.3.3.6. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03-2003 — 2 раза в год
1.2. Закрытие на замки подвальных/чердачных дверей, выходов на крышу, контроль за состоянием дверей, запорных устройств на них.	M2	4 в Год				
1.3. Очистка подвальных и чердачных помещений от мусора	M2	по мере необходимости				
1.4. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, листьев и наледи	M2	2 в Год				Минимальная периодичность согласно п.4.6.1.23 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03-2003 — 2 раза в год
1.5. Очистка кровли от сосулек и скопления снега, снежных шапок	M2	по мере необходимости				
1.6. *Экстренный ремонт кровли при выявлении нарушений, приводящих к протечкам (независимо от сезона), экстренный ремонт по восстановлению целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования (в период отопительного сезона)	M2	по мере необходимости				
1.7. **Мелкий ремонт незначительных неисправностей в конструктивных элементах зданий (пример: укрепление водосточных труб, колен и воронок, ремонт межпанельных швов до 5 м.п., ремонт внутренней и внешней отделки до 10М2, ремонт перил до 5 м.п., устранение оголения арматуры до 5 м.п.)	M2	по мере необходимости				
2. Техническое обслуживание (содержание) внутридомового оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ) (Проведение технических осмотров, мелкого профилактического и экстренного ремонта, устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции (или дымоудаления), отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка в испытание систем центрального отопления; промывка, опресовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; контроль параметров теплоносителя и воды; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности (при наличии) и т. д.)			58 480,48	4 873,37	5,00	
2.1. Осмотр систем вентиляции (или дымоудаления), обслуживание и осмотр систем отопления, водоснабжения, канализации, индивидуальных тепловых пунктов (при наличии) (гидравлические и тепловые испытания, контроль параметров теплоносителя и воды, удаление воздуха из системы отопления, промывка систем для удаления накипно-коррозионных отложений) с составлением дефектной ведомости	M2	2 в Год				
2.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах (вызванных скоплением пыли и жировых отложений)	M2	по мере необходимости				
2.3. Проверка канализационных вытяжек, прочистка при необходимости	M2	2 в Год				
2.4. Прочистка канализационного лежака	M2	по мере необходимости				
2.5. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр и незначительный ремонт этажных щитков (при наличии)	M2	2 в Год				
2.6. Проведение замеров сопротивления изоляции (срок проведения 2015г.)		1 в 3 Года			0,88	Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденного приказом № 6 от 13.01.03г Минэнерго России, п.2.12, п.2.12.17 испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должно проводиться не реже 1
2.7. *Экстренный ремонт по восстановлению герметичности оборудования, участков трубопроводов и соединительных элементов	M2	по мере необходимости				
2.8. **Мелкий ремонт в системах отопления, водоснабжения и водоотведения (замена элементов трубопровода до 2 м.п., ремонт изоляции до 3 м.п.), устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (мелкий ремонт электропроводки до 5 м.п., замена вышедших из строя электромагнитов и плафонов в подъездах (1-ый этаж и тамбурное помещение), подвалах, наружного освещения, ремонт выключателей)	M2	по мере необходимости	23 285,39	1 940,45	1,99	
<b>3. Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>						
3.1. Аварийное обслуживание	M2	круглосуточно				

4. Сынктарное содержание лестничных клеток МКД (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ)  
 (Влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, комплекс работ по уборке подъезда (влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (при наличии), почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, обметание пыли с потолков (общее имущество МКД)), мытье лестничных площадок и маршей (не производится в период отопительного сезона), мытье окон)

0,00 0,00 0,00

Минимальная периодичность согласно рекомендациям по нормированию затрат ресурсов на содержание и ремонт жил.фонда Часть I (Утв.приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191) — 4 раза в неделю

4.1.	Влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	M2	4 в Неделю				
4.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа	M2	2 в Неделю				
4.3.	Комплекс работ по уборке общего имущества подъезда (влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (при наличии), почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, обметание пыли с потолков)	M2	1 в Год				
4.4.	Мытье лестничных площадок и маршей (не производится в период отопительного сезона)	M2	2 в Месяц				
4.5.	Мытье окон	M2	2 в Год				

5. Уборка придомовой территории (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ)

71 845,37 5 987,11 6,14

Минимальная периодичность согласно рекомендациям по нормированию затрат ресурсов на содержание и ремонт жил.фонда Часть I (Утв.приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191) — 1 раз в год

5.1.	Уборка придомовой территории в зимний период (Механизированная уборка территории, очистка крыльев люков колодцев и пожарных гидрантов от снега в льда толщиной слоя выше 5 см. (при наличии), сдвигание свежевыпавшего снега в очистку придомовой территории от снега в льда при наличии колейности толщиной более 5 см, очистка придомовой территории от чистки придомовой территории от снега и льда при наличии колейности толщиной более 5 см, очистка придомовой территории от наледи и льда)						
5.1.1.	Механизированная уборка территории	M2	6 в Год				
5.1.2.	Очистка крыльев люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя выше 5 см. (при наличии), сдвигание свежевыпавшего снега в очистку придомовой территории от снега и льда при наличии колейности толщиной более 5 см, очистка придомовой территории от наледи и льда	M2	20 в Год				
5.1.3.	Очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности толщиной более 5 см, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности толщиной более 5 см, очистка придомовой территории от наледи и льда	M2	2 в Месяц				
5.1.4.	Уборка крыльца и/или площадки перед входом в подъезд (подметание свежевыпавшего снега)	M2	6 в Неделю				
5.1.5.	Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами во время гололеда	M2	3 в Неделю				
5.1.6.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на газонах (при наличии), уборка контейнерных площадок, используемых жителями МКД, противка указателей	M2	5 в Неделю				

5.2. Уборка придомовой территории в летний период

(Выкашивание газонов, подметание территории (грунт, отмостка, входы в подъезды, пешеходные дорожки, проезды), уборка крыльца и/или площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемника (при наличии), сезонная очистка газонов и территорий без покрытия от сучьев и мусора, очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на газонах (при наличии), уборка контейнерных площадок, используемых жителями МКД)

60 027,16 5 002,26 5,13

Минимальная периодичность согласно п.2.11. СалоН 2.1.2.2645-9 — 6 раз в неделю

5.2.1.	Выкашивание газонов	M2	3 в Год				По мере необходимости, не допускается травяной покров выше 15 см.
5.2.2.	Подметание территории (грунт, отмостка, входы в подъезды, пешеходные дорожки, проезды), уборка крыльца и/или площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемника (при наличии)	M2	5 в Неделю				Минимальная периодичность согласно п.2.11. СалоН 2.1.2.2645-9 — 5 раз в неделю
5.2.3.	Сезонная очистка газонов и территорий без покрытия от сучьев и мусора	M2	3 в Неделю				Минимальная периодичность согласно рекомендациям по нормированию затрат ресурсов на содержание и ремонт жил.фонда Часть I (Утв.приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191) — 3 раза в неделю
5.2.4.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и на газонах (при наличии), уборка контейнерных площадок, используемых жителями МКД, противка указателей	M2	5 в Неделю				Минимальная периодичность согласно рекомендациям по нормированию затрат ресурсов на содержание и ремонт жил.фонда Часть I (Утв.приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191) — 5 раз в неделю

#### 6. Дератизация и дезинсекция

6.1. Дератизация /дезинсекция при необходимости

1 755,18 146,27 0,15

хвартал, дезинсекция - 2 раза в год (по факту требуется чаше)

#### 7. Обслуживание ОПУ

7.1. Техническое обслуживание ОДПУ

7.2. Ремонт ОПУ

7.3. Проверка ОПУ (в случае отказа жители оплачивают ресурсы на ОДН по нормативу)

0,00 0,00 0,00

Ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" п.118.; Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утв.Минтопэнерго РФ 12.09.1995г. №Вк-49).9

#### 8. Вывоз отходов

8.1. Вывоз ТБО

8.2. Вывоз КГМ

8.3. Вывоз ЖБО

8.4. Организация мест накопления БО

32 061,29 2 671,77 2,74

Минимальная периодичность согласно п.4.7. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги.Общие технические условия» - не менее 1 раза в 24 часа

#### 9. Услуги паспортного стола

9.1. Услуги паспортного стола

3 165,88 263,82 0,27

1,61

год(а)

#### 10. Вознаграждение председателю совета дома

10.1. Вознаграждение председателю совета дома

11 701,20 975,10 1,00

0,99

год(а)

#### 11. Текущий ремонт (целевой)

11.1. Герметизация ввода по смете на 2015г. (до предписанию ОАО "НГТЭ" № 1 от 23.04.2014г.

25 548,37 2 129,03 2,18

0,14

год(а)

ИТОГО


258 270,37 21 522,53 22,07

0,27

год(а)

Нов2		25 827,04	2 152,25	2,21
12. Управление МКД	Управление (УК)	кв.м	1 в Месц	
ИТОГО		284 097,40	23 674,78	24,28

ООО "Управляющая компания "Строймонтаж"  
Директор М.П. Емельянов К.Ю.



**Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом  
за 2015 год**

**Адрес:** \_\_\_\_\_

Год постройки	_____
Кол-во этажей	_____
Кол-во подъездов	_____
Материал стен	_____
Кровля	_____

Площадь дома (м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_  
 Площадь приватизированная (м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_  
 % приватизации \_\_\_\_\_  
 Площадь придомовой территории (м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_  
 Площадь лестничных клеток (м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

Кол-во квартир \_\_\_\_\_  
 Кол-во приватизированных квартир \_\_\_\_\_  
 Кол-во проживающих \_\_\_\_\_

Услуга	Финансовый результат на начало периода	Долг по уплате в бюджет на начало периода	Начислено в течение периода	Оплачено населением	Долг по уплате в бюджет на конец периода	Расходы	Финансовый результат на конец периода
Провайдеры							
Содержание							
Текущий ремонт							
<b>Итого</b>							

**Финансовый результат на конец периода**

**Финансовый результат на конец периода с учетом задолженности**

Наименование работ.	Сумма затрат (План)руб.	Сумма затрат (Факт) руб.	Откл.
1. Техническое обслуживание ( содержание ) несущих конструкций ( конструктивных элементов ) здания (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ) (Проведение технических осмотров, профилактического мелкого и экстренного ремонта, устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, укрепление водосточных труб, колен и воронок; смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек, очистка подвальных и чердачных помещений от мусора, закрытие на замки подвальных/чердачных дверей, выходов на крышу, контроль за состоянием дверей, запорных устройств на них (при наличии) и т. д.)			
2. Техническое обслуживание ( содержание ) внутридомового оборудования и систем инженерно-технического обеспечения - (системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ) (Проведение технических осмотров, мелкого профилактического и экстренного ремонта, устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции (или дымоудаления), отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; контроль параметров теплопосыпителя и воды; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности (при наличии) и т. д.)			
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание			
4. Санитарное содержание лестничных клеток МКД (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ) (Влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей, комплекс работ по уборке подъезда (влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (при наличии), почтовых ящиков, дверных коробок, наличия дверей, дверных ручек, обметание пыли с потолков (общее имущество МКД)), мытье лестничных площадок и маршей (не производится в период отопительного сезона), мытье окон)			
5. Уборка придомовой территории (перечень согласно ПП РФ № 290 от 03.04.2013г., минимальная периодичность в соответствии с законодательством РФ)			
6. Дератизация и дезинсекция			
7. Обслуживание ОПУ			
8. Вывоз отходов			
9. Услуги паспортного стола			
10. Вознаграждение председателю совета дома			

Отчет 2015 форма

11. Текущий ремонт .				
11. Управление МКД				
ИТОГО				

Директор" ООО"УК"Строймонтаж" \_\_\_\_\_ К.Ю.Емельянов

Отчет составил: \_\_\_\_\_

Отчет получил: \_\_\_\_\_  
(ф.и.о. Дата)

Приложение № 6 к договору управления  
многоквартирным домом № 749 от 01.01.2015 г.

Размер платы за жилое помещение по адресу ул. Новоуральская, 2 на 2015г.

Наименование услуги	Размер платы в месяц руб.	Общая площадь кв.м.		Численность чел.		Плата в год руб	
		Всего	в т.ч. муниц.	Всего	в т.ч. муниц.	Всего	в т.ч. муниц.
Содержание и ремонт жилья, м2	24,28	975,1	119,2	48	8	284 097,40	34 730,11
<b>Итого:</b>						<b>284 097,40</b>	<b>34 730,11</b>

Размер платы за коммунальные услуги

Наименование услуги	Размер платы в месяц	Общая площадь кв.м.		Численность чел.		Плата в год руб	
		Всего	в т.ч. муниц.	Всего	в т.ч. муниц.	Всего	в т.ч. муниц.
Отопление	29,25	975,1	119,2	48	8	342 260,10	41 839,20
Горячее водоснабжение	308,93			48	8	177 945,83	29 657,64
Холодное водоснабжение	73,79			48	8	42 504,50	7 084,08
ГВС ОДН	2,26	90,1				2 446,03	
ХВС ОДН	0,38	90,1				414,82	
Канализация	96,79			48	8	55 752,19	9 292,03
<b>Итого:</b>						<b>621 323,47</b>	<b>87 872,95</b>

Управляющая организация  
Управляющая компания из  
сервис-контакт  
г. Новосибирск  
РОССИЯ

Директор / К.Ю. Емельянов /



Собственник  
Глава администрации / Г.Н. Шатула/

